

## LIUKUKISKOT

### TANDEM-KISKO



- Tandem-piilokisko puulaatikoille

#### TANDEM 560

- Kokonaan ulostuleva
- Liukuminen perustuu Tandem-liukuvaunuun
- Erittäin vakaa, kevyt ja äänetön liukuminen täysin kuormitettunakin
- Vaihtoehtona kiskoon integroitu hiljainen Blumotion sulkeutuminen

### VAKIOKISKO



- Rullakisko puulaatikoille


#### STANDARD 230

- Osittain ulostuleva
- Rullaliuku sisäänvetomekanismilla



## Pohjakiinnitteiset liukukiskot 230M

(Nimikeryhmä 02010)



- Kiskot ovat pohjakiinnitteisiä, valkeita (R9001) tai metalliharmaita (R9006) epoksimaalattuja teräskiskoja.
- Kiskossa on BLUMATIC sulkuautomaatiikka ja uloslukitustoiminto. Kisko on ohjaava, joten liukuminen on vakaata.
- Dynaamista kuormitusta kisko 230M kestää 25 kg.

Koodi	Tuote	Pakkauskoko
230M350	Liukukisko, 350 mm, valkea	25
230M400	Liukukisko, 400 mm, valkea	25
230M450	Liukukisko, 450 mm, valkea	100
230M450HA	Liukukisko, 450 mm, harmaa	100
230M500	Liukukisko, 500 mm, valkea	25/100
230M500HA	Liukukisko, 500 mm, harmaa	100
230M550	Liukukisko, 550 mm, valkea	25

## Leikkuulaudan kiskot

(Nimikeryhmä 02010)



- Leikkulaudan kiskot ovat pohjakiinnitteisiä, valkeita (R9001) tai metalliharmaita (R9006) epoksimaalattuja teräskiskoja.
- Kiskoissa on uloslukitustoiminto. Kisko on ohjaava, joten liukuminen on vakaata.
- Dynaamista kuormitusta kisko kestää 25 kg.

Koodi	Tuote	Pakkauskoko
230E490L	Leikkulaudan kisko 490 mm, valkea	25
230E490LHA	Leikkulaudan kisko 490 mm, harmaa	100

## Tandem-kiskot vaimennuksella

(Nimikeryhmä 02010)



- Tämä kokonaan ulostuleva puulaatikon alle asennettava Tandem-kisko on äänetön ja liukuu kevyesti myös kuormitettuna. Liukuminen perustuu Tandem-liukuvaunuun, joka on huoltovapaa, eikä siitä irtoa epäpuhtauksia kovassakaan käytössä.
- Kiskossa on BLUMOTION-sulkeutumisvaimennus.
- Dynaamista kuormitusta kisko kestää 30 kg.
- Tehdastilauksena pituuteen 750 mm asti.



Koodi	Tuote	Pakkausko
560H270B	Tandem-kisko, 270 mm, Blumotion	6
560H300B	Tandem-kisko, 300 mm, Blumotion	6
560H350B	Tandem-kisko, 350 mm, Blumotion	6
560H400B	Tandem-kisko, 400 mm, Blumotion	6
560H450B	Tandem-kisko, 450 mm, Blumotion	6
560H500B	Tandem-kisko, 500 mm, Blumotion	6
560H550B	Tandem-kisko, 550 mm, Blumotion	6
566H600B	Tandem-kisko, 600 mm, Blumotion, 50 kg	6
1856800	Etusarjakiinnitin, oikea	100
1856980	Etusarjakiinnitin, vasen	100



- Helppo kiinnitys ja irrotus kiinnityshelalla
- Helppo työkaluton korkeussäätö

## Tandem-kiskot

(Nimikeryhmä 02010)



- Tämä kokonaan ulostuleva puulaatikon alle asennettava Tandem-kisko on äänetön ja liukuu kevyesti myös kuormitettuna.
- Kiskossa on BLUMATIC-sulkuautomaatiikka. Liukuminen perustuu Tandem-liukuvaunuun, joka on huoltovapaa, eikä siitä irtoa epäpuhtauksia kovassakaan käytössä.
- Dynaamista kuormitusta kisko kestää 30 kg.
- Tehdastilauksena myös muita mittoja.

Koodi	Tuote	Pakkauskoko
560H400	Tandem-kisko, 400 mm	6
560H500	Tandem-kisko, 500 mm	6
T557150	TIP-ON-mekanismi edelliseen	1
1856800	Etusarjakiinnitin, oikea	100
1856980	Etusarjakiinnitin, vasen	100



### i

- Kiinnitystarvikkeet sivulla 186
- Korotuslistat sivulla 82 ja 93
- Mitoitus sivulla 266