



Allasmallisto ja -työstöt

ECOLAM ALLASMALLISTO



- Ecolam tilaa altaat
- Toimitusaika 10 työpäivää altaan saapumisesta tehtaalle
- Puutasoihin asentaminen ei mahdollista
- Malliston ulkopuolelta ei huuleteta altaita



ALEC 50		
Sopii 50 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	460 x 375 mm	
Altaan mitat:	420 x 335 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy		
Kompakti		•



ALEC 60		
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	535 x 400 mm	
Altaan mitat:	495 x 360 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy		
Kompakti		•



NICOLAS 50		
Sopii 50 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	440 x 390 mm	
Altaan mitat:	400 x 350 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy		
Kompakti		•



ANTHONY 50		
Sopii 50 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	440 x 440 mm	
Altaan mitat:	400 x 400 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	•



ANTHONY 60		
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	540 x 440 mm	
Altaan mitat:	500 x 400 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	•



ANTHONY 60 kupari		
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	540 x 440 mm	
Altaan mitat:	500 x 400 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	•



ANTHONY 60 kulta		
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	540 x 440 mm	
Altaan mitat:	500 x 400 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	•



ANTHONY 60 antrasiitti		
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	540 x 440 mm	
Altaan mitat:	500 x 400 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	•



Verona 50 Nero Black		
Sopii 50 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	456x456 mm	
Altaan mitat:	400x400x200 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti		•



Verona 50 Soft White		
Sopii 50 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	456x456 mm	
Altaan mitat:	400x400x200 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti		•



Verona 50 Champagne		
Sopii 50 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	456x456 mm	
Altaan mitat:	400x400x200 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti		•



Verona 60 Nero Black		
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	556x456 mm	
Altaan mitat:	500x400x200 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti		•



Verona 60 Soft White		
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	556x456 mm	
Altaan mitat:	500x400x200 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti		•



Verona 60 Champagne		
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	556x456 mm	
Altaan mitat:	500x400x200 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti		•

ECOLAM ALLASMALLISTO

OHIO teräsaltaat



OHIO 40X40		
Sopii 50 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	440x440 mm	
Altaan mitat:	403x403x200 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	•

OHIO 50X40		
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	540x440 mm	
Altaan mitat:	503x403x200 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	•

NEW YORK teräsaltaat



NEW YORK 34X40		
Sopii 40 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	380x440 mm	
Altaan mitat:	343x403x200 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	•

NEW YORK 40X40		
Sopii 50 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	440x440 mm	
Altaan mitat:	403x403x200 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	•

NEW YORK 50X40		
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	540x440 mm	
Altaan mitat:	503x403x220 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	•

Teräsallas 30 cm kaappiin



IB 18x40		
Sopii 30 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	220x440 mm	
Altaan mitat:	180x400x130 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	•

ECOLAM ALLASMALLISTO

Kylpyhuoneen altakiinnitettävät valumarmorialtaat



MINIMERI AK		
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	512x304x114 mm	
Altaan mitat:	452x244x94 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy		
Kompakti		•



AK400 MATTA, PYÖREÄ		
Sopii 45 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	halkaisija 400 mm korkeus 130 mm	
Altaan mitat:	halkaisija 340 mm x 108 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy		
Kompakti		•



AK500 MATTA		
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	500x260x122 mm	
Altaan mitat:	443x224x100 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy		
Kompakti		•

LAGOM teräsaltaat



LAGOM-34		
Sopii 40 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	380x440 mm	
Altaan mitat:	340x400x200 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	•



LAGOM-40		
Sopii 50 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	440x440 mm	
Altaan mitat:	400x400x200 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	•



LAGOM-50		
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	540x440 mm	
Altaan mitat:	500x400x200 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	•



LAGOM-71		
Sopii 80 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	750x440 mm	
Altaan mitat:	710x400x200 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	•

ECOLAM ALLASMALLISTO

ONE teräsaltaat



ONE-T50		
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	572 x 520 mm	
Altaan mitat:	500 x 400 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	•



ONE-T34-17 / ONE-17-T34		
Sopii 70 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	616 x 520 mm	
Altaan mitat:	340 x 385 mm/170 x 385 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	•



ONE-T34-34		
Sopii 80 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	784 x 520 mm	
Altaan mitat:	340 x 385 mm/340 x 385 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	•

ESSENT komposiittialtaat



ESSENT MUSTA, CEG-E34B		
Sopii 40 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	370x460 mm	
Altaan mitat:	340x400x200 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti		•



ESSENT MUSTA, CEG-E40B		
Sopii 50 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	430x460 mm	
Altaan mitat:	400x400x200 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti		•



ESSENT MUSTA, CEG-E50B		
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	530x460 mm	
Altaan mitat:	500x400x200 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti		•

COMBO komposiittialtaat



COMBO MUSTA		
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	560x440 mm	
Altaan mitat:	510x365x180 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	



COMBO HARMAA		
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	560x440 mm	
Altaan mitat:	510x365x180 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	



CEG-50BF		
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin		
Mitat:	550x435 mm	
Altaan mitat:	500x385x210 mm	
	Huullos	Alta
Lastulevy	•	
Kompakti	•	•

ECOLAM ALLASMALLISTO

DALAGO Silgranit® altaat



DALAGO 45-F				
Sopii 45 cm leveään allaskaappiin				
			Huullos	Alta
Mitat:	455x500 mm	Lastulevy	•	
Altaan mitat:	395x350x190 mm	Kompakti	•	



DALAGO 5-F				
Sopii 50 cm leveään allaskaappiin				
			Huullos	Alta
Mitat:	505x500 mm	Lastulevy	•	
Altaan mitat:	445x350x190 mm	Kompakti	•	



DALAGO 6-F				
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin				
			Huullos	Alta
Mitat:	605x500 mm	Lastulevy	•	
Altaan mitat:	545x350x190 mm	Kompakti	•	



DALAGO 8-F				
Sopii 80 cm leveään allaskaappiin				
			Huullos	Alta
Mitat:	805x500 mm	Lastulevy	•	
Altaan mitat:	745x350x190 mm	Kompakti	•	

SUBLINE Silgranit® altaat



SUBLINE 320-F				
Sopii 40 cm leveään allaskaappiin				
			Huullos	Alta
Mitat:	347x427 mm	Lastulevy	•	
Altaan mitat:	320x400x190 mm	Kompakti	•	•




SUBLINE 400-F				
Sopii 50 cm leveään allaskaappiin				
			Huullos	Alta
Mitat:	427x427 mm	Lastulevy	•	
Altaan mitat:	400x400x190 mm	Kompakti	•	•



SUBLINE 500-F				
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin				
			Huullos	Alta
Mitat:	527x427 mm	Lastulevy	•	
Altaan mitat:	500x400x190 mm	Kompakti	•	•



SUBLINE 340/160-F				
Sopii 60 cm leveään allaskaappiin				
			Huullos	Alta
Mitat:	552x427 mm			
Altaan mitat:	340x400x190 mm	Lastulevy	•	
	160x400x190 mm	Kompakti	•	•



20 / 30 mm



12 mm



20 / 30 mm



12 mm



12 mm

TYAAK Altaan / lieden aukko

Tämä kiinnitystapa soveltuu altaalle tai liesille, jotka asennetaan päältäpäin aukkoon. Ilmoita aukon keskikohta ja koko. Otsosoinin altaissa riittää aukon paikka. Ehjää tasoa altaan reunoilla on oltava vähintään 50 mm.

Nurkissa on oletuksena R5 pyöristys, mutta muutkin mitat mahdollisia.

Teemme tasoon esijärsityn aukon, leikkaat vain pienet kannakkeet pois ja aukko on valmis altaalle tai liedelle.

TYAL Huullosaltaan upotus

Pinta altaan ja tason välissä jatkuu mahdollisimman yhtenäisenä, jolloin tasopinnan puhtaanapito helpottuu. Allas kiinnitetään Ecolamilla ja toimitetaan käyttövalmiina. Ecolam tilaa altaan.


Ilmoita aukon keskikohta. Ehjää tasoa altaan reunoilla on oltava vähintään 50 mm.

TYAK Huullosaltaan altakiinnitys

Tasopinta säilyy täysin yhtenäisenä. Ecolamilla tehdään tasoon siisti aukko ja koneistukset altaan kiinnitystä ja kohdistusta varten. Ecolam tilaa allasmalliston altaan.

Allas toimitetaan kiinnitysheloineen irrallaan omassa pakkauksessa. Allas kiinnitetään tasoon asennuskohteessa.

Ilmoita aukon keskikohta. Ehjää tasoa altaan reunoilla on oltava vähintään 50 mm.




20 / 30 mm

TYAAK Altaan / lieden aukko


Tämä kiinnitystapa soveltuu altaalle tai liesille, jotka asennetaan päältäpäin aukkoon. Ilmoita aukon keskikohta ja koko. Otsosoinin altaissa riittää aukon paikka. Ehjää tasoa altaan reunoilla on oltava vähintään 50 mm.

Nurkissa on oletuksena R5 pyöristys, mutta muutkin mitat mahdollisia.

Teemme tasoon esijirsityn aukon, leikkaat vain pienet kannakkeet pois ja aukko on valmis altaalle tai liedelle.



12 mm



20 / 30 mm

TYAL Huullosaltaan upotus

Pinta altaan ja tason välissä jatkuu mahdollisimman yhtenäisenä, jolloin tasopinnan puhtaanapito helpottuu. Allas kiinnitetään Ecolamilla ja toimitetaan käyttövalmiina. Ecolam tilaa altaan.

Ilmoita aukon keskikohta. Ehjää tasoa altaan reunoilla on oltava vähintään 50 mm.



12 mm

TYAK Huullosaltaan altakiinnitys

Tasopinta säilyy täysin yhtenäisenä.

Ecolamilla tehdään tasoon siisti aukko ja koneistukset altaan kiinnitystä ja kohdistusta varten. Ecolam tilaa allasmalliston altaan.

Allas toimitetaan kiinnitysheloineen irrallaan omassa pakkauksessa. Allas kiinnitetään tasoon asennuskohteessa.

Ilmoita aukon keskikohta. Ehjää tasoa altaan reunoilla on oltava vähintään 50 mm.



12 mm



Markkinointi:
Hahle Oy
Hyttimestarinkuja 3
02780 Espoo
Puhelin 0201 809 300
Myyntiryhmä 0201 809 320
Fax 0201 809 301
e-mail hahle@hahle.com
tilaus@hahle.com

Internet www.hahle.fi